

RB613-T

Atadora de ferralla, desde 16x16mm hasta 29x32mm con alambre de 1 mm


RB613-T TWINTIER es la octava generación de productos de Max REBAR-TIER, la máquina atadora de ferralla inalámbrica más avanzada que existe en el mundo. La máquina TwinTier cuenta con tres nuevos mecanismos innovadores que la convierten en la atadora de ferralla más eficiente del mercado con un ahorro de costes único.



Utilización para barras a partir de D19xD19mm (38mm).

Características

- **VELOCIDAD DE ATADO**
0.6 seg./atado mejorando la anterior versión.
- **COMBINACIONES ATANDO BARRAS**
Barras de D16 x 16mm hasta D29 x 32mm.
- El mecanismo de alimentación de **doble alambre** (1mm) aumenta la productividad y reduce costes, además de ejercer una fuerza mayor en el atado. Incorpora la carga del alambre de forma automática como la RB443-T.
- El gatillo ahora es un poco más pequeño para que la mano sufra menos aún.
- El mecanismo de retirada de alambre dispensa la cantidad necesaria que se requiere para realizar un atado, reduciendo así el uso de alambre.
- La RB613-T puede realizar **4.000 atados** por carga y hasta **205 atados por bobina** de alambre (en barras de refuerzo de 13 mm x 13 mm). Minimiza la longitud resultante del extremo del alambre gracias al plegado del extremo de la varilla, comparada con cualquier otra máquina del mercado.
- Se necesita menos hormigón para cubrir por completo el alambre, Su gran brazo permite atar barras de refuerzo de hasta D29 mm x 32 mm, Tiene un brazo fino que se ajusta fácilmente en un ángulo de 45 grados para realizar atados más ajustados, Permite abrir los engranajes sin esfuerzo para alimentar la bobina de alambre de forma rápida al cargar la herramienta.
- La fuerza del atado es superior a cualquier máquina del mercado.
- Coste menor de mantenimiento por la mejora en determinadas piezas.



Especificaciones

Peso	2.5 kg
Dimensiones	295mm(H) x 120mm(W) x 330mm(L)
Mínimo de atados por bobina	170
Máximo de atados por bobina	205
Alambre compatible	TW1061T / 19Ga, TW1061T-PC / 19Ga, TW1061T-EG / 19Ga, TW1061T-S / 19Ga,
Tamaño de barra de refuerzo compatible	Re-bar: 16 x 16 - 29 x 32, up to 16 x 16 x 25mm)
Atados por carga	4000
Velocidad de atado	0.7 seg.
Vueltas por atado	1
Tiempo de carga de la batería	65 minutos para carga completa (50 minutos 80%)

CONSUMIBLES/ACCESORIOS



EQUIPACIÓN



Cargador



2 baterías



Maletín

SERVICIO TÉCNICO

Como Distribuidor para España de MAX, les proporciona servicio técnico especializado. Más de 40 años de experiencia nos avala.

